GRUPOS TÉRMICOS GASÓLEO

CLIMACOMBY-S





Caldera de hierro fundido

Control analógico



OPCIONAL KIT ESTANCO adaptable a la gama CLIMACOMBY-S de 30 y 40 kW

> OPCIONES: Termostato WI-FI y KIT ESTANCO BIFLUJO Ver páginas 57-58






COMPONENTES	CLIMACOMBY-S
Cuerpo de hierro fundido	
Quemador de gasóleo	Opcional *
Cuadro de mandos analógico por termostatos	
Válvula de seguridad primario 3 bar	
Kit combustión estanca	30 y 40 kW
(0.1 1.1 1.)	

MANO DE OBRA DESPLAZAMIENTO
Y REPUESTOS ORIGINALES

climacomby

(Solo modelos con quemador)



Conexiones y otras dimensiones consultar pág. 99



CLIMACOMBY-S 30 - 40 Y 50 con quemador carenado y montado

	CÓDIGO	POTENCIA ÚTIL	CLASE	PESO PVP		
MODELO	ODELO		kW		EFICIENCIA CALEFACCIÓN	PVP €
CLIMACOMBY-S 30	Con quemador	1450	27	В	133	1.843*
CLIMACOMBY-S 40	Con quemador	1451	36	В	155	2.053*
CLIMACOMBY-S 50	Con quemador	1452	46	В	177	2.258*
CLIMACOMBY-S 30	Sin quemador	1445	27	-	123	1.117*
CLIMACOMBY-S 40	Sin quemador	1446	36	-	145	1.260*
CLIMACOMBY-S 50	Sin quemador	1447	46	-	167	1.505*

Puesta en marcha no incluida en modelos sin quemador

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria para modelos con quemador BENTONE, suministrado por LASIAN (consultar desplazamientos)

^{*} Tasa de reciclaje RAEE incluida

CLIMACOMBY S 55kw 60/70 65kw



CLIMACOMBY S 60 y 70 con quemador externo, se suministra sin montar

COMPONENTES	CLIMACOMBY S
Cuerpo de hierro fundido	
Quemador de gasóleo	Opcional *
Cuadro de mandos analógico por termostatos	
Válvula de seguridad primario 3 bar	

MODELO	CÓDIGO -	POTENCIA ÚTIL	PESO	PVP €
		kW	Kg.	PVP€
CLIMACOMBY-S 60 Sin quemador	1448	55	189	1.631*
QUEMADOR GASÓLEO BENTONE ST146 KS	190006819603	39 - 119	-	921

Puesta en marcha no incluida en modelos sin quemador

^{*} Tasa de reciclaje RAEE incluida


Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria para modelos con quemador BENTONE, suministrado por LASIAN (consultar desplazamientos)

GRUPOS TÉRMICOS GASÓLEO

Caldera de hierro fundido Control analógico








CURVA DE FUNCIONAMIENTO Quemador BENTONE ST146 KS

CLIMACOMBY S 60 y 70 con quemador externo, se suministra sin montar



MODELO	CÓDIGO -	POTENCIA ÚTIL	PESO	DVD 6
		kW	Kg.	PVP €
CLIMACOMBY-S 70 Sin quemador	1449	65	211	1.815*
QUEMADOR GASÓLEO BENTONE ST146 KS	190006819603	39 - 119	-	921

Puesta en marcha no incluida en modelos sin quemador

^{*} Tasa de reciclaje RAEE incluida

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria para modelos con quemador BENTONE, suministrado por LASIAN (consultar desplazamientos)